

# Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Z 0023 (01/2014)

# TABULKY PRO HODNOCENÍ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ HODNOTY PLNĚNÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO ZA DOBU LÉČENÍ ÚRAZU

## KÓD 001–529

### ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO (DO)

1. Tabulky obsahují jednotlivé diagnózy tělesných poškození způsobených úrazem. Každá diagnóza je ohodnocena maximálním možným počtem dnů, za které bude sjednané denní odškodné vyplaceno. Podmínkou výplaty plnění je skutečnost, že stanovená diagnóza musí být potvrzena přítomností objektivních příznaků zjištěných při lékařském vyšetření.
  - 1a. V případě, že je sjednáno k dennímu odškodnému současně i **připojištění k DO – denní odškodné nad limit stanovený oceňovací tabulkou DO** – a pokud vznikne nárok na pojistné plnění a celková doba léčení úrazu bude delší než maximální doba stanovená oceňovací tabulkou DO, vyplatí pojistitel za každý den nezbytného léčení úrazu nad maximální dobu stanovenou oceňovací tabulkou DO sjednané denní odškodné. Maximální počet dnů, za které pojistitel poskytne celkové pojistné plnění za pojištění denního odškodného, je 548 dnů pro dospělého pojištěného a 365 dnů pro pojištěné dítě.

V souladu s pojistnými podmínkami pro účely stanovení konečného celkového rozsahu pojistného plnění pro připojištění k dennímu odškodnému

    - se smluvním lékařem rozumí hlavní smluvní lékař pojistitele, který má s pojistitelem uzavřenu mandátní smlouvu, jejímž předmětem je provádění odborné konzultační činnosti;
    - postupuje pojistitel mimo jiné podle níže uvedených zásad a pojistné plnění poskytne jen v případě, jsou-li splněny tyto podmínky:
      - k dispozici je zpráva z prvního ošetření jasně specifikující diagnózu, úrazový děj a objektivně zjištěné následky úrazu;
      - první ošetření je provedeno v době, kdy jsou přítomny objektivní příznaky poranění (ne pouze subjektivní sdělení klienta);
      - k dispozici je řádně vedená dokumentace z celé doby léčení; na dodatečně vyhotovená lékařská prohlášení, která se neshodují s autentickou dokumentací, nelze brát zřetel;
      - nezbytným léčením se rozumí doba léčení odborným lékařem, který s obvyklou frekvencí realizuje adekvátní a nezbytné úkony a terapie, z odborného hlediska nutné ke zlepšení zdravotního stavu;
      - rehabilitace může být považována za nezbytné léčení, jen je-li zdokumentována záznamy z doby RHB popisující terapii a přiměřenou progresi léčby, je hrazena zdravotní pojišťovnou a jde-li o fyzikální terapii prováděnou s obvyklou frekvencí odborným pracovníkem na požadavek odborného ošetřujícího lékaře a o úkony směřující k obnově objektivně měřitelných veličin (např. rozsahu pohybu a svalové síly);
      - pojistitel neplní za dobu léčení, která je vyvolána (prodloužena) předchozím poraněním či onemocněním úrazem postižené části těla.
2. Za infrakce (s výjimkou žeber), fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny plní pojistitel v rozsahu uvedeném pro **neúplné zlomeniny**. Pokud není neúplná zlomenina v oceňovací tabulce uvedena, hodnotí se polovinou úplné zlomeniny. Není-li uvedeno jinak, hodnotí se **otevřené zlomeniny jako operované**.
3. **Fisury lebních kostí** se považují za úplné zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).
4. Za **vymknutí (luxace) kloubů** končetin plní pojistitel jen tehdy, je-li luxace prokázána na rtg. snímku nebo byla-li provedena repozice lékařem. Nejsou-li splněny tyto podmínky, je toto hodnoceno jako distorze.
5. U poranění srdce (bod 088) a poranění nervové soustavy (body 479 až 482, 484, 487 až 489) poskytne pojistitel po konzultaci s posudkovým lékařem v oboru neurologie (kardiologie) **zálohu na pojistné plnění**. Výše zálohy odpovídá rozhodnutí lékaře o závažnosti onemocnění a počtu dnů léčení úrazu.

6. V případě, že léčení úrazu bude **zkomplikováno v bodě e) uvedenými komplikacemi** a pokud z tohoto důvodu dojde **k prodloužení léčby nad maximální hranici** uvedenou v oceňovací tabulce DO pro jednotlivá poškození, bude pojistitel při likvidaci pojistné události postupovat podle následujících pokynů:
- a) komplikace musí prokazatelně prodloužit dobu léčení úrazu minimálně o více jak 14 dní;
  - b) za prodloužení léčby (z důvodu komplikace) delší než 14 dní může pojistitel navýšit maximální hodnotu DO pro jednotlivá poškození o prokázanou dobu prodloužení léčby, nejvíce však o 35 dní;
  - c) prodloužení léčby z důvodu komplikací musí být potvrzeno odborným pracovištěm, na kterém se klient léčil, musí být přesně uvedena doba, kdy byly uvedené komplikace přítomny (od-do), a musí být doložena adekvátní léčba;
  - d) nestandardní případy řeší pojistitel ve spolupráci se svými posudkovými lékaři;
  - e) komplikace:
    - flegmona, hnisavá infekce
    - osteomyelitida po otevřeném úrazovém poranění
    - tromboflebitida, flebotromboza
    - sekundární hnisání po operačním zákroku
  - f) za komplikaci se nepovažuje imunotoxická reakce, komplikace související s diabetem a další predispozice.

Netýká se prodloužení léčby, která nepřekročila maximální hodnotu uvedenou pro jednotlivá poškození v oceňovací tabulce.

7. Pokud bude úraz léčen **náhradou kloubu** nebo jeho části (s výjimkou kódu 360), lze navýšit maximální hodnotu DO o 35 dní.
8. Pojistitel neplní za **natažení svalů, šlach a kloubních vazů** a za úrazové **poškození protetických pomůcek**.
9. **Pevnou fixaci** se rozumí sádra, rigidní ortéza, aluminiový fixátor, plastová fixace. Za pevnou fixaci se nepovažuje zinkoklih, škrobový obvaz, obvaz, obinadlo, taping.
10. V případě **poranění dle kódu 312** může pojistitel na základě rozhodnutí hlavního posudkového lékaře upustit od podmínky prokázání zobrazovací metodou či od podmínky léčby pevnou fixací, pokud je z autentické zdravotní dokumentace pořízené v době léčení úrazu a ze způsobu léčby nezpochybnitelně prokazatelné, že došlo k závažnému natržení svalu.
11. Postup výpočtu pojistného plnění dle kódu 529 lze použít **pouze** v případě vzniku poranění nejméně tří částí těla, vzniklých současně jedním úrazem.
- Jednou částí těla** je tímto definován jeden vnitřní orgán (např. mozek, srdce, plíce, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, slinivka břišní, játra, slezina, ledvina, močový měchýř, děloha). V oblasti kosterně svalového systému je jako jedna část těla definován každý následující celek: hlava, krk, hrudník, břicho, paže, předloktí, ruka, stehno, bérce, noha. Jako jedna část těla a tedy autonomní celek je tímto dále definován kloub ramenní, loketní, zápěstní, kyčelní, kolenní a hlezenní. Ruka je definována od kostí zápěstních, přes kosti záprstní a články prstů. Noha je definována od kostí zánártních, přes kosti nártní a články prstů. Páteř je hodnocena jako celek a tento celek je definován jako jedna část těla. Kost klíční a lopatka patří k hrudníku. Kostí pánevní patří k břichu. Jedno oko je definováno jako jedna část těla.
- Jednou částí těla dle této definice není samostatný sval či vaz.

|              | max.   |         | max.   |
|--------------|--|---------|--|
| <b>HLAVA</b> |  |         |  |
| 001          | Skalpace hlavy s kožním defektem<br>částečná   | 35 dní  | 028 Zlomenina horní čelisti<br>bez posunutí úlomků 77 dní                                      |
| 002          | úplná  | 84 dní  | 029 s posunutím úlomků 112 dní   |
| 003          | Pohmoždění hlavy těžšího stupně<br>(otok nebo hematoma) bez otřesu mozku;<br>při nesplnění podmínek není<br>považováno za těžší stupeň | 14 dní  | 030 Zlomenina dásňového výběžku<br>horní nebo dolní čelisti 56 dní                             |
| 004          | Pohmoždění obličeje těžšího stupně (otok<br>nebo hematoma); při nesplnění podmínek<br>není považováno za těžší stupeň                  | 14 dní  | 031 Zlomenina komplexu kosti<br>jařmové a horní čelisti 84 dní                                 |
| 005          | Podvrtnutí čelistního kloubu   | 14 dní  | Sdružené zlomeniny LE FORT   |
| 006          | Vymknutí dolní čelisti<br>(jednostranné i oboustranné)   | 21 dní  | 032 Le Fort 1 84 dní   |
|              | <b>Zlomeniny</b>   |         | 033 Le Fort 2 112 dní  |
| 007          | Zlomenina spodiny lební<br>bez komplikací  | 84 dní  | 034 Le Fort 3 182 dní  |
| 008          | s komplikacemi   | 182 dní |  |
| 009          | Zlomenina klenby lební<br>bez vpáčení úlomků   | 63 dní  |  |
| 010          | s vpáčením úlomků  | 98 dní  |  |
|              | <b>Fisury kostí lebních se považují za úplné<br/>zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).</b>  |         |  |
| 011          | Zlomenina kosti čelní<br>bez vpáčení úlomků  | 49 dní  | <b>OKO</b>   |
| 012          | s vpáčením úlomků  | 84 dní  | 035 Tržná nebo řezná rána víčka<br>chirurgicky ošetřená 21 dní                                 |
| 013          | Zlomenina kosti temenní<br>bez vpáčení úlomků  | 49 dní  | 036 Tržná nebo řezná rána víčka<br>přerušující slzné kanálky 35 dní                            |
| 014          | s vpáčením úlomků  | 84 dní  | 037 Poleptání (popálení) kůže víček<br>jednoho oka 14 dní                                      |
| 015          | Zlomenina kosti týlní<br>bez vpáčení úlomků  | 49 dní  | 038 obou očí 21 dní  |
| 016          | s vpáčením úlomků  | 84 dní  | 039 Zánět slzného vaku prokázané po úrazu<br>léčený konzervativně 28 dní                       |
| 017          | Zlomenina kosti spánkové<br>bez vpáčení úlomků   | 49 dní  | 040 léčený operativně 49 dní   |
| 018          | s vpáčením úlomků  | 84 dní  | 041 Poleptání (popálení) spojivky<br>prvního stupně 14 dní                                     |
| 019          | Zlomenina okraje očníce  | 70 dní  | 042 druhého stupně 21 dní  |
| 020          | Zlomenina kostí nosních<br>bez posunutí úlomků   | 14 dní  | 043 třetího stupně 49 dní  |
| 021          | s posunutím úlomků   | 21 dní  | 044 Perforující poranění spojivky v přechodné<br>řase s krvácením (bez poranění bělimy) 14 dní |
| 022          | Zlomenina přepážky nosní   | 21 dní  | 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená 28 dní  |
| 023          | Zlomenina skeletu a přepážky<br>nosní  | 21 dní  | 046 Hluboká rána rohovky<br>bez proděravění a bez komplikací 28 dní                            |
| 024          | Zlomenina stěny vedlejší dutiny<br>nosní s podkožním emfysemem   | 35 dní  | 047 komplikovaná rohovkovým vředem 63 dní  |
| 025          | Zlomenina kosti lícní  | 70 dní  | 048 Rána rohovky nebo bělimy<br>s proděravěním 84 dní  |
| 026          | Zlomenina dolní čelisti<br>bez posunutí úlomků   | 56 dní  | 048a Průnik cizího tělesa do rohovky<br>(s nutností extrakce) 21 dní                           |
| 027          | s posunutím úlomků   | 84 dní  | 049 Rána pronikající do očníce<br>bez komplikací 28 dní  |
|              |  |         | 050 komplikovaná cizím tělískem<br>chirurgicky odstraněným 63 dní                              |
|              |  |         | 051 Pohmoždění oka s krvácením do přední komory<br>bez komplikací 49 dní                       |
|              |  |         | 052 s komplikacemi 80 dní  |
|              |  |         | 053 Pohmoždění oka s natržením duhovky<br>bez komplikací 35 dní                                |
|              |  |         | 054 s komplikacemi 70 dní  |
|              |  |         | 055 Částečné vykloubení čočky<br>bez komplikací 35 dní   |
|              |  |         | 056 s komplikacemi 70 dní  |

## DO

|   | <b>max.</b> |
|---|-------------|
| Úplné vykloubení čočky  |             |
| 057 bez komplikací  | 87 dní      |
| 058 s komplikacemi  | 105 dní     |
| Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice   |             |
| 059 bez komplikací  | 112 dní     |
| 060 s komplikacemi  | 129 dní     |
| 061 Otřes sítnice   | 21 dní      |
| 062 Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu                      | 175 dní     |
| 063 Popálení nebo poleptání epitelu rohovky                             | 21 dní      |
| Povrchní oděrka rohovky   |             |
| 064 bez komplikací  | 14 dní      |
| 065 komplikovaná rohovkovým vředem                                      | 63 dní      |
| 066 Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka | 182 dní     |
| Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky                      |             |
| 067 léčené konzervativně  | 28 dní      |
| 068 léčené operativně   | 49 dní      |
| 069 Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí                   | 49 dní      |
| 070 Poranění okohybného aparátu s dislopcií                             | 70 dní      |
| 071 Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu                       | 105 dní     |

## UCHO

|   |        |
|---|--------|
| 072 Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu | 42 dní |
| 073 Traumatické poškození sluchu                | 35 dní |
| 074 Proděravění bubínku bez druhotné infekce    | 21 dní |
| Proděravění bubínku s druhotnou infekcí         |        |
| 075 léčené konzervativně                        | 35 dní |
| 076 léčené operativně                           | 49 dní |
| 077 Otřes labyrintu                             | 35 dní |

## ZUBY

|  |           |
|--|-----------|
| 078 Vyražení, poškození nebo ztráta dočasných (mléčných) nebo umělých zubů   | neplní se |
| Ztráta nebo nutná extrakce zubů (nebo jejich částí) v případě ztráty vitality následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí) |           |
| 079 jednoho až šesti zubů  | 21 dní    |
| 080 sedmi a více zubů  | 77 dní    |

|   | <b>max.</b> |
|---|-------------|
| 081 Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho a více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou | 42 dní      |

|   |        |
|---|--------|
| 082 Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou | 70 dní |
|---|--------|

## KRK

|   |         |
|---|---------|
| 083 Poškození hlasivek následkem úrazu          | 21 dní  |
| 084 Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu | 112 dní |
| 085 Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice | 112 dní |
| 086 Zlomenina jazyky nebo chrupavky štítné      | 112 dní |

## HRUDNÍK

|   |         |
|---|---------|
| 087 Roztržení plic  | 112 dní |
| 088 Úrazové poškození srdce klinicky prokázané  | 365 dní |
| 089 Roztržení bránice   | 112 dní |
| 090 Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně (otok nebo hematom + chirurgické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň | 21 dní  |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Zlomeniny kosti hrudní  |        |
| 091 bez posunutí úlomků | 35 dní |
| 092 s posunutím úlomků  | 63 dní |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Zlomeniny žeber klinicky prokázané |        |
| 093 jednoho žebra                  | 35 dní |
| 094 dvou až pěti žeber             | 56 dní |
| 095 více než pěti žeber            | 84 dní |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Dvířková (vyražená) zlomenina žeber |        |
| 096 dvou až čtyř žeber              | 63 dní |
| 097 pěti a více žeber               | 98 dní |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 098 Dvířková zlomenina kosti hrudní | 98 dní |
|-------------------------------------|--------|

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 099 Poúrazový pneumotorax zavřený | 84 dní |
|-----------------------------------|--------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 100 Spontánní pneumotorax | neplní se |
|---------------------------|-----------|

|   |         |
|---|---------|
| 101 Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysem | 140 dní |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| 102 Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový | 140 dní |
|---|---------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Poúrazové krvácení do hrudníku |        |
| 103 léčené konzervativně       | 63 dní |
| 104 léčené operativně          | 98 dní |

|                             | max.   |                             | max.    |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---------|
| <b>BŘICHO</b>               |  | <b>PÁTEŘ</b>                |         |
| 105                         | Pohmoždění stěny břišní  | 14 dní                      |         |
| 106                         | Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech   | 28 dní                      |         |
| 107                         | Rána pronikající do dutiny břišní (bez vnitřních poranění)   | 35 dní                      |         |
| 108                         | Roztržení jater  | 112 dní                     |         |
| 109                         | Zhmoždění sleziny  | 35 dní                      |         |
| 110                         | Roztržení sleziny  | 84 dní                      |         |
|                             | Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní  |                             |         |
| 111                         | léčená konzervativně   | 84 dní                      |         |
| 112                         | léčená operativně  | 112 dní                     |         |
| 113                         | Úrazové proděravění žaludku  | 84 dní                      |         |
| 114                         | Úrazové proděravění dvanáctníku  | 91 dní                      |         |
|                             | Roztržení nebo přetržení tenkého střeva bez resekce  | 56 dní                      |         |
| 115                         |  | 56 dní                      |         |
| 116                         | s resekcí  | 84 dní                      |         |
|                             | Roztržení nebo přetržení tlustého střeva bez resekce   | 70 dní                      |         |
| 117                         |  | 70 dní                      |         |
| 118                         | s resekcí  | 91 dní                      |         |
|                             | Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria) bez resekce střeva  | 56 dní                      |         |
| 119                         |  | 56 dní                      |         |
| 120                         | s resekcí střeva   | 84 dní                      |         |
| <b>ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ</b> |  | <b>Pohmoždění (kontuze)</b> |         |
| 121                         | Pohmoždění ledviny (s haematurií)  | 35 dní                      |         |
| 122                         | Pohmoždění pyje těžšího stupně   | 35 dní                      |         |
| 123                         | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně  | 35 dní                      |         |
| 124                         | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s pórúrazovým zánětem varlete a nadvarlete obou varlat   | 63 dní                      |         |
| 125                         | Pohmoždění zevního genitálu ženy   | 21 dní                      |         |
|                             | Roztržení nebo rozdrčení ledviny   |                             |         |
| 126                         | léčené konzervativně   | 63 dní                      |         |
| 127                         | léčené operativně  | 84 dní                      |         |
| 128                         | vedoucí k odnětí ledviny   | 98 dní                      |         |
| 129                         | Roztržení močového měchýře   | 84 dní                      |         |
| 130                         | Roztržení močové trubice   | 84 dní                      |         |
| 131                         | Pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální a kostrče těžšího stupně (otok nebo hematoma + chirurgické nebo ortopedické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň                          |                             | 21 dní  |
|                             | <b>Podvrtnutí (distorze)</b>   |                             |         |
| 132                         | Podvrtnutí krční páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pórúrazové blokované postavení obratlů + odpovídající způsob léčby - Schanzův límec) |                             | 28 dní  |
| 133                         | Podvrtnutí hrudní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pórúrazové blokované postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)                 |                             | 28 dní  |
| 134                         | Podvrtnutí bederní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pórúrazové blokované postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)                |                             | 28 dní  |
|                             | <b>Vymknutí (luxace)</b>   |                             |         |
|                             | bez poškození míchy nebo jejích kořenů   |                             |         |
| 135                         | Vymknutí atlantookcipitální  |                             | 182 dní |
| 136                         | Vymknutí krční páteře  |                             | 182 dní |
| 137                         | Vymknutí hrudní páteře   |                             | 182 dní |
| 138                         | Vymknutí bederní páteře  |                             | 182 dní |
| 139                         | Vymknutí kostrče   |                             | 49 dní  |
| 140                         | Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný na Rtg.)   |                             | 140 dní |
| 140a                        | Traumatická ruptura ploténky při současné zlomenině těla obratle   |                             | 140 dní |
|                             | <b>Zlomenina (fraktura)</b>  |                             |         |
|                             | Zlomenina trnového výběžku   |                             |         |
| 141                         | jednoho  |                             | 35 dní  |
| 142                         | více   |                             | 49 dní  |
|                             | Zlomenina příčného výběžku   |                             |         |
| 143                         | jednoho  |                             | 49 dní  |
| 144                         | více   |                             | 70 dní  |
| 145                         | Zlomenina kloubního výběžku  |                             | 56 dní  |
| 146                         | Zlomenina oblouku  |                             | 84 dní  |
| 147                         | Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)  |                             | 210 dní |

|   | max.    |
|---|---------|
| <b>Kompresivní zlomeniny</b> těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla   |         |
| 148 do <b>1/3</b>   | 140 dní |
| 149 více jak <b>1/3</b>   | 245 dní |
| <b>Roztříštěné zlomeniny</b> těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních   |         |
| 150 bez komplikací  | 196 dní |
| 151 s transverzální míšní lézí  | 365 dní |
| 152 <b>U zlomenin těla každého dalšího obratle</b> v poranění podle bodu 148, 149, 150, 151 se zvyšuje max. hranice ocenění o dalších <b>60 dní</b> . |         |

## PÁNEV

|   |         |
|---|---------|
| 153 Pohmoždění pánve  | 21 dní  |
| 154 Podvrtnutí v křížokyčelním kloubu   | 28 dní  |
| 155 Vymknutí křížokyčelní   | 182 dní |
| 156 Odtržení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní                                | 49 dní  |
| 157 Odtržení hrbolu kosti sedací  | 49 dní  |
| <b>Zlomenina (fraktura)</b><br>Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací      |         |
| 158 bez posunutí úlomků   | 63 dní  |
| 159 s posunutím úlomků  | 112 dní |
| Zlomenina lopaty kosti kyčelní  |         |
| 160 léčená konzervativně  | 63 dní  |
| 161 léčená operativně   | 112 dní |
| 162 Zlomenina kosti křížové   | 63 dní  |
| 163 Zlomenina kosti křížové s neurologickými následky                               | 140 dní |
| 164 Zlomenina kostrče   | 49 dní  |
| 165 Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula                                | 70 dní  |
| 166 Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké | 182 dní |
| 167 Zlomenina kosti stydké a kyčelní  | 182 dní |
| 168 Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní                                    | 182 dní |
| Rozestup spony stydké   |         |
| 169 bez posunutí  | 84 dní  |
| 170 s posunutím nebo léčený operativně  | 182 dní |
| 171 Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického           | 112 dní |
| 172 Příčná horizontální zlomenina acetabula   | 70 dní  |
| 173 Izolovaná zlomenina acetabula se sublucací až luxací kyčelního kloubu           | 182 dní |

## HORNÍ KONČETINA

|  | max.   |
|--|--------|
| <b>Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně</b>   |        |
| 174 Pohmoždění paže, předloktí, ruky, kloubu horní končetiny nebo jednoho či více prstů ruky (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami + u prstů a kloubů nutná pevná fixace); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň | 14 dní |
| 175 Pohmoždění ramenního kloubu (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň  | 21 dní |
| 176 Pohmoždění ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu   | 42 dní |
| <b>Poranění svalů a šlach</b>  |        |
| 177 Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce (fixace sádrovým obvazem)  | 21 dní |
| Úplné přerušení šlach ohýbačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím   |        |
| 178 jednoho prstu  | 63 dní |
| 179 více prstů   | 98 dní |
| Úplné přerušení šlach natahovačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím  |        |
| 180 jednoho prstu  | 49 dní |
| 181 více prstů   | 70 dní |
| 182 odtržení dorsální aponeurosy prstu   | 49 dní |
| 183 Úplné přerušení jedné nebo více šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí   | 70 dní |
| 184 Natržení svalu nadhřebenového  | 42 dní |
| Úplné přetržení svalu nadhřebenového   |        |
| 185 léčené konzervativně   | 70 dní |
| 186 léčené operativně  | 84 dní |
| 187 Natržení svalu dvouhlavého   | 28 dní |
| Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního   |        |
| 188 léčené konzervativně   | 42 dní |
| 189 léčené operativně  | 70 dní |
| 190 Natržení jiného svalu  | 28 dní |
| Kýla svalová prokázaně úrazového původu  |        |
| 191 léčená konzervativně   | 56 dní |
| 192 léčená operativně  | 70 dní |
| <b>Podvrtnutí (distorze)</b>   |        |
| 193 Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou   | 14 dní |

|      | <b>max.</b>  |         | <b>max.</b>   |         |
|------|--|---------|---|---------|
| 194  | Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní                                 | 14 dní  | 218 Zlomenina <b>klíčku</b> neúplná   | 21 dní  |
| 195  | Podvrtnutí ramenního kloubu  | 21 dní  | 219 úplná bez posunutí úlomků   | 35 dní  |
| 196  | Podvrtnutí loketního kloubu léčené pevnou fixací                                 | 21 dní  | 220 úplná s posunutím úlomků  | 49 dní  |
|      |  |         | 221 úplná operovaná   | 56 dní  |
|      |  |         | <b>Zlomeniny kosti pažní (humerus)</b>  |         |
| 196a | Podvrtnutí loketního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace                 | 10 dní  | 222 Zlomenina horního konce kosti pažní velkého hrbolku bez posunutí  | 42 dní  |
| 197  | Podvrtnutí zápěstí léčené pevnou fixací  | 21 dní  | 223 velkého hrbolku s posunutím   | 70 dní  |
| 197a | Podvrtnutí zápěstí, k léčbě nebyla použita pevná fixace                          | 10 dní  | 224 roztržitá zlomenina hlavice   | 112 dní |
|      |  |         | 225 krčku bez posunutí  | 56 dní  |
|      |  |         | 226 krčku s posunutím   | 84 dní  |
|      |  |         | 227 krčku zaklíněná   | 63 dní  |
|      |  |         | 228 zlomenina luxační nebo operovaná  | 112 dní |
|      |  |         | <b>Zlomenina těla kosti pažní</b>   |         |
| 198  | Podvrtnutí základních nebo mezičláňkových kloubů prstů ruky (nutná pevná fixace) | 14 dní  | 229 neúplná   | 63 dní  |
| 199  | jednoho nebo dvou prstů  | 21 dní  | 230 úplná bez posunutí úlomků   | 63 dní  |
|      |  |         | 231 úplná s posunutím úlomků  | 112 dní |
|      |  |         | 232 otevřená nebo operovaná   | 140 dní |
|      |  |         | <b>Zlomenina kosti pažní nad kondyly</b>  |         |
|      |  |         | 233 neúplná   | 56 dní  |
| 200  | Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní                                      | 28 dní  | 234 úplná bez posunutí úlomků   | 63 dní  |
| 201  | léčené konzervativně   | 63 dní  | 235 úplná s posunutím úlomků  | 84 dní  |
|      |  |         | 236 otevřená nebo operovaná   | 112 dní |
|      |  |         | <b>Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans – a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní)</b> |         |
| 202  | Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou  | 28 dní  | 237 bez posunutí úlomků   | 70 dní  |
| 203  | léčené konzervativně   | 84 dní  | 238 s posunutím úlomků  | 84 dní  |
|      |  |         | 239 otevřená nebo operovaná   | 112 dní |
| 204  | Vymknutí kosti pažní (ramene)  | 49 dní  | <b>Zlomenina mediálního (vnitřního) epikondylu kosti pažní</b>  |         |
| 205  | léčené konzervativně   | 84 dní  | 240 bez posunutí úlomků   | 42 dní  |
| 206  | Vymknutí předloktí (lokte)   | 49 dní  | 241 s posunutím úlomků do výše  | 70 dní  |
| 207  | léčené konzervativně   | 84 dní  | 242 s posunutím úlomků do kloubu  | 112 dní |
|      |  |         | <b>Zlomenina laterálního (zevního) epikondylu kosti pažní</b>   |         |
| 208  | Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)                            | 70 dní  | 243 bez posunutí úlomků   | 42 dní  |
| 209  | léčené konzervativně   | 112 dní | 244 s posunutím úlomků nebo operovaná   | 112 dní |
|      |  |         | <b>Zlomeniny kosti loketní (ulna)</b>   |         |
| 210  | Vymknutí kostí záprstných  | 35 dní  | 245 Zlomenina okovce kosti loketní  | 42 dní  |
| 211  | jedné  | 56 dní  | 246 léčená konzervativně  | 70 dní  |
|      |  |         | 246 léčená operativně   | 70 dní  |
|      |  |         | <b>Zlomenina korunového výběžku kosti loketní</b>   |         |
| 212  | Vymknutí základních, druhých nebo třetích článků prstů                           | 49 dní  | 247 léčená konzervativně  | 49 dní  |
| 213  | jednoho prstu  | 70 dní  | 248 léčená operativně   | 70 dní  |
|      |  |         | 249 Zlomenina těla kosti loketní neúplná  | 56 dní  |
| 214  | <b>Zlomenina (fractura)</b> Zlomenina těla lopatky                               | 56 dní  | 250 úplná bez posunutí úlomků   | 70 dní  |
| 215  | Zlomenina krčku lopatky  | 56 dní  | 251 úplná s posunutím úlomků  | 84 dní  |
| 216  | Zlomenina nadpažku lopatky   | 49 dní  | 252 otevřená nebo operovaná   | 105 dní |
| 217  | Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky   | 42 dní  | 253 Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní   | 35 dní  |



|   | <b>max.</b>                                      |  | <b>max.</b>  |
|---|--|--|--|
| <b>Zlomeniny kosti vřetenní (radius)</b>  |  | <b>Zlomeniny prstů (digitus)</b>   |  |
| Zlomeniny hlavičky kosti vřetenní   |  | Zlomenina jednoho článku jednoho prstu   |  |
| 254   | léčená konzervativně 56 dní                      | 289  | neúplná nebo úplná bez posunutí 28 dní   |
| 255   | léčená operativně 77 dní                         |  | úlomků   |
| Zlomenina těla kosti vřetenní   |  | 290  | s posunutím úlomků 49 dní  |
| 256   | neúplná 56 dní                                   | 291  | otevřená nebo operovaná 56 dní   |
| 257   | úplná bez posunutí úlomků 70 dní                 | 292  | abrupce kortikalis (odtržení 63 dní  |
| 258   | úplná s posunutím úlomků 84 dní                  |  | úponu šlachy s úlomkem kosti)  |
| 259   | otevřená nebo operovaná 105 dní                  |  |  |
| Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní  |  | 293  | Zlomenina několika článků jednoho prstu  |
| 260   | bez posunutí úlomků 70 dní                       |  | neúplná nebo úplná bez posunutí  |
| 261   | s posunutím úlomků 84 dní                        | 294  | úplná s posunutím úlomků 49 dní  |
| Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní) |  | 295  | otevřená nebo operovaná 84 dní   |
| 262   | neúplná 42 dní                                   |  |  |
| 263   | úplná bez posunutí úlomků 70 dní                 | 296  | Zlomenina článků dvou nebo více prstů  |
| 264   | úplná s posunutím úlomků 84 dní                  |  | neúplná nebo úplná bez posunutí  |
| 265   | otevřená nebo operovaná 98 dní                   | 297  | úplná s posunutím úlomků 84 dní  |
| 266   | epifyseolysa 42 dní                              | 298  | otevřená nebo operovaná 98 dní   |
| 267   | epifyseolysa operovaná 70 dní                    |  |  |
| <b>Ostatní zlomeniny</b>  |  | <b>Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</b> |  |
| Zlomenina obou kostí předloktí  |  | <b>Amputace (snesení)</b>  |  |
| 268   | neúplná 63 dní                                   | 299  | Exartikulace v ramenním kloubu 252 dní   |
| 269   | úplná bez posunutí úlomků 77 dní                 | 300  | Amputace paže 228 dní  |
| 270   | úplná s posunutím úlomků 126 dní                 | 301  | Amputace jednoho předloktí 161 dní   |
| 271   | otevřená nebo operovaná 154 dní                  | 302  | Amputace obou předloktí 182 dní  |
| 272   | Monteggiaova luxační zlomenina předloktí 154 dní | 303  | Amputace jedné ruky 133 dní  |
| <b>Zlomeniny zápěstí</b>  |  | 304  | Amputace obou rukou 150 dní  |
| Zlomenina kosti člunkové  |  | 305  | Amputace všech prstů nebo jejich částí 133 dní   |
| 273   | neúplná 84 dní                                   | 306  | Amputace čtyř prstů nebo jejich částí 112 dní  |
| 274   | úplná 112 dní                                    | 307  | Amputace tří prstů nebo jejich částí 84 dní  |
| 275   | léčená operativně 140 dní                        | 308  | Amputace dvou prstů nebo jejich částí 70 dní   |
| 276   | komplikovaná nekrosou 182 dní                    | 309  | Amputace jednoho prstu nebo jeho části 56 dní  |
| Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové  |  | <b>DOLNÍ KONČETINA</b>   |  |
| 277   | neúplné 28 dní                                   | <b>Pohmoždění (kontuze)</b>  |  |
| 278   | úplné 56 dní                                     | 310  | Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku či hematomu) stehna, bérce, nohy, popř. jednoho nebo více prstů nohy, u prstů s imobilizací min. náplastovou nebo s klidovou léčbou a pro všechna pohmoždění s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění 14 dní |
| 279   | Zlomenina několika zápěstních kostí 112 dní      | 311  | Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku nebo hematomu) kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění 21 dní   |
| <b>Zlomeniny záprstí (metacarpy)</b>  |  | <b>Poranění svalů a šlach</b>  |  |
| Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova)  |  | <b>Natržení většího svalu</b>  |  |
| 280   | léčená konzervativně 70 dní                      | 312  | léčené konzervativně, prokázané zobrazovací metodou (např. SONO, MRI) a léčené pevnou fixací 28 dní  |
| 281   | léčená operativně 84 dní                         | 313  | léčené operativně 35 dní   |
| Zlomenina jedné kosti záprstní  |  |  |  |
| 282   | neúplná 28 dní                                   |  |  |
| 283   | úplná bez posunutí úlomků 42 dní                 |  |  |
| 284   | úplná s posunutím úlomků 56 dní                  |  |  |
| 285   | otevřená nebo operovaná 70 dní                   |  |  |
| Zlomenina několika kostí záprstních   |  |  |  |
| 286   | bez posunutí úlomků 49 dní                       |  |  |
| 287   | s posunutím úlomků 70 dní                        |  |  |
| 288   | otevřená nebo operovaná 84 dní                   |  |  |

|  | max.    |   | max.    |
|--|---------|---|---------|
| <b>Přetržení</b> většího svalu nebo šlachy   |         | <b>Vymknutí (luxace)</b>  |         |
| 314 léčené konzervativně   | 56 dní  | Vymknutí stehenní kosti v kyčli   |         |
| 315 léčené operativně  | 70 dní  | 338 léčené konzervativně  | 70 dní  |
| <b>Protětí</b> většího svalu nebo šlachy   |         | 339 otevřené nebo operované   | 98 dní  |
| 316 léčené konzervativně   | 56 dní  | Vymknutí bérce  |         |
| 317 léčené operativně  | 70 dní  | 340 léčené konzervativně  | 112 dní |
| 318 <b>Natržení Achillovy</b> šlachy   | 35 dní  | 341 otevřené nebo operované   | 126 dní |
| 319 <b>Přetržení Achillovy</b> šlachy  | 105 dní | 342 Poškození kolenního kloubu, které svou povahou vede k <b>umělé náhradě kloubu</b> (endoprotéza)   | 322 dní |
| <b>Kýla</b> svalová prokázané úrazového původu   |         | Vymknutí česky  |         |
| 320 léčená konzervativně   | 56 dní  | 343 léčené konzervativně  | 49 dní  |
| 321 léčená operativně  | 70 dní  | 344 otevřené nebo operované   | 70 dní  |
| <b>Podvrtnutí (distorze)</b>   |         | Vymknutí hlezenní kosti   |         |
| 322 Podvrtnutí kyčelního kloubu  | 28 dní  | 345 léčené konzervativně  | 70 dní  |
| 323 Podvrtnutí kolenního kloubu léčené pevnou fixací   | 28 dní  | 346 otevřené nebo operované   | 84 dní  |
| 323a Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra  | 63 dní  | Vymknutí pod hlezenní kostí   |         |
| 323b Podvrtnutí kolenního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace  | 14 dní  | 347 léčené konzervativně  | 70 dní  |
| 324 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu léčené pevnou fixací                                       | 21 dní  | 348 otevřené nebo operované   | 84 dní  |
| 325 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu, k léčení nebyla použita pevná fixace                      | 10 dní  | Vymknutí kosti lodkovité, krychlové nebo kostí klínových  |         |
| 326 Podvrtnutí základního nebo mezičlankového kloubu palce nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)             | 14 dní  | 349 léčené konzervativně  | 70 dní  |
| 327 Podvrtnutí jednoho až čtyř prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)                                   | 14 dní  | 350 otevřené nebo operované   | 84 dní  |
| 328 Podvrtnutí všech pěti prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)  | 21 dní  | Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí   |         |
| <b>Poranění vazů kloubních</b>   |         | 351 léčené konzervativně  | 56 dní  |
| 329 <b>Natržení</b> vnitřního nebo zevního postranního vazy <b>kolenního</b>   | 49 dní  | 352 otevřené nebo operované   | 70 dní  |
| 330 <b>Natržení</b> zkříženého vazy <b>kolenního</b>   | 63 dní  | Vymknutí základních kloubů prstu nohy   |         |
| 331 <b>Natržení</b> vnitřního nebo zevního postranního vazy kloubu <b>hlezenního</b> (deltového nebo kalkaneofibuárního) | 35 dní  | 353 jednoho prstu mimo palec  | 21 dní  |
| 332 <b>Přetržení</b> nebo úplné odtržení postranního vazy <b>kolenního</b>   | 84 dní  | 354 palce nebo několika prstů   | 28 dní  |
| 333 <b>Přetržení</b> nebo úplné odtržení zkříženého vazy <b>kolenního</b>  | 112 dní | Vymknutí mezičlankových kloubů prstů nohy   |         |
| 334 <b>Přetržení</b> vnitřního nebo zevního postranního vazy <b>kloubu hlezenního</b>                                    | 56 dní  | 355 jednoho prstu mimo palec  | 21 dní  |
| Poranění vnitřního nebo zevního <b>menisku</b>   |         | 356 palce nebo více prstů   | 28 dní  |
| 335 léčené konzervativně   | 42 dní  | <b>Zlomenina (fraktura)</b>   |         |
| 336 léčené artroskopii   | 49 dní  | <b>Zlomeniny kosti stehenní (femur)</b>   |         |
| 337 léčené operativně  | 84 dní  | Zlomenina krčku kosti stehenní zaklíněná  | 112 dní |
|  |         | 357 nezaklíněná léčená konzervativně  | 182 dní |
|  |         | 358 nezaklíněná léčená operativně   | 252 dní |
|  |         | 359 komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená endoprotézou  | 365 dní |
|  |         | 360 Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem: nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících) |         |
|  |         | 361 s nepatrným posunutím úlomků  | 112 dní |
|  |         | 362 s výrazným posunutím úlomků   | 182 dní |
|  |         | 363 komplikovaná nekrosou   | 365 dní |
|  |         | 364 Zlomenina velkého chocholíku  | 84 dní  |
|  |         | 365 Zlomenina malého chocholíku   | 70 dní  |
|  |         | Petrochanterická zlomenina kosti stehenní   |         |
|  |         | 366 neúplná   | 112 dní |
|  |         | 367 úplná bez posunutí úlomků   | 112 dní |



|      | <b>max.</b> |  | <b>max.</b> |
|------|-------------|--|-------------|
| 434  |             | Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifyzy kosti holenní  | 182 dní     |
|      |             | <b>Zlomeniny zánartí</b>   |             |
|      |             | Zlomenina těla kosti <b>patní</b> (calcaneus)  |             |
| 435  |             | bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)  | 112 dní     |
| 436  |             | s porušením statiky (Böhlerova úhlu)   | 182 dní     |
| 437  |             | Zlomenina kosti <b>patní</b> bez postižení těla kosti <b>patní</b> (zlomenina výběžku)   | 63 dní      |
|      |             | Zlomenina kosti <b>hlezenní</b> (talus)  |             |
| 438  |             | bez posunutí úlomků  | 112 dní     |
| 439  |             | s posunutím úlomků   | 182 dní     |
| 440  |             | komplikovaná nekrosou  | 365 dní     |
| 441  |             | Zlomenina zadního výběžku kosti <b>hlezenní</b>  | 35 dní      |
|      |             | Zlomenina kosti <b>krychlové</b> (cuboideum)   |             |
| 442  |             | bez posunutí úlomků  | 70 dní      |
| 443  |             | s posunutím úlomků   | 84 dní      |
|      |             | Zlomenina kosti <b>člunkové</b> (naviculare)   |             |
| 444  |             | bez posunutí úlomků  | 70 dní      |
| 445  |             | luxační  | 140 dní     |
| 446  |             | komplikované nekrosou  | 365 dní     |
|      |             | Zlomenina jedné kosti <b>klínové</b> (cuneiforme)  |             |
| 447  |             | bez posunutí úlomků  | 70 dní      |
| 448  |             | s posunutím úlomků   | 84 dní      |
|      |             | Zlomenina více kostí <b>klínových</b>  |             |
| 449  |             | bez posunutí úlomků  | 84 dní      |
| 450  |             | s posunutím úlomků   | 112 dní     |
|      |             | <b>Zlomeniny nártu (metatarzy)</b>   |             |
| 451  |             | Odlomení base páté kůstky nártní s posunutím   | 70 dní      |
|      |             | Zlomenina kůstek nártních palce nebo malíku  |             |
| 452  |             | bez posunutí úlomků  | 49 dní      |
| 453  |             | s posunutím úlomků   | 70 dní      |
| 454  |             | operovaná  | 84 dní      |
|      |             | Zlomenina kůstek nártních jiného prstu než palce nebo malíku   |             |
| 455  |             | bez posunutí úlomků  | 35 dní      |
| 456  |             | s posunutím úlomků   | 56 dní      |
| 457  |             | operovaná  | 84 dní      |
|      |             | Zlomenina kůstek nártních více prstů   |             |
| 458  |             | bez posunutí úlomků  | 56 dní      |
| 459  |             | s posunutím úlomků   | 70 dní      |
| 460  |             | operovaná  | 84 dní      |
|      |             | <b>Zlomeniny prstů (digitus)</b>   |             |
| 461  |             | Odlomení části článku palce  | 21 dní      |
|      |             | Zlomenina článku palce   |             |
| 462  |             | bez posunutí úlomků  | 35 dní      |
| 463  |             | s posunutím úlomků   | 49 dní      |
| 464  |             | léčená operativně  | 63 dní      |
| 465  |             | Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce  | 35 dní      |
|      |             | Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce  |             |
| 466  |             | neúplná  | 21 dní      |
| 467  |             | úplná  | 28 dní      |
| 468  |             | otevřená nebo operovaná  | 35 dní      |
|      |             | Zlomenina článků více prstů nebo několika článků jednoho prstu   |             |
| 469  |             | léčená konzervativně   | 49 dní      |
| 470  |             | otevřená nebo léčená operativně  | 70 dní      |
|      |             | <b>Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</b> |             |
|      |             | <b>Amputace (snesení)</b>  |             |
| 471  |             | Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna  | 365 dní     |
| 472  |             | Amputace jednoho bérce   | 252 dní     |
| 473  |             | Amputace obou bérců  | 350 dní     |
| 474  |             | Amputace jedné nohy  | 182 dní     |
| 475  |             | Amputace obou nohou  | 252 dní     |
| 476  |             | Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí  | 56 dní      |
| 477  |             | Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí (mimo palce) s kostí za každý prst   | 28 dní      |
|      |             | <b>PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY</b>   |             |
|      |             | Otřes mozku  |             |
| 478  |             | bez hospitalizace  | 14 dní      |
| 478a |             | s hospitalizací do 2 dní   | 18 dní      |
| 479  |             | s hospitalizací 3 až 5 dní   | 28 dní      |
| 479a |             | s hospitalizací nad 5 dní  | 56 dní      |
| 480  |             | těžkého stupně (třetího) – podmínkou je hospitalizace nad 5 dní (při kratší hospitalizaci plnění 56 dní)   | 112 dní     |
|      |             | Diagnóza otřesu mozku a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl postižený léčen.  |             |
| 481  |             | Pohmoždění mozku   | 182 dní     |
| 482  |             | Rozdrcení mozkové tkáně  | 365 dní     |
| 483  |             | Krvácení do mozku  | 365 dní     |
| 484  |             | Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního  | 365 dní     |
| 485  |             | Otřes míchy  | 84 dní      |
| 486  |             | Pohmoždění míchy   | 182 dní     |

|   | <b>max.</b> |
|---|-------------|
| 487 Krvácení do míchy                                       | 365 dní     |
| 488 Rozdrcení míchy   | 365 dní     |
| 489 Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou       | 35 dní      |
| 490 Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken | 140 dní     |
| 491 Přerušení motorického nervu                             | 280 dní     |

## OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

### Rány

|   |           |
|---|-----------|
| 492 Chirurgicky neošetřené rány a exkoriace (odřeviny)  | neplní se |
| 493 Hluboké rány do podkoží délky více než 8 cm (u dětí do 8 let víc než 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)  | 21 dní    |
| 493a Hluboké rány do podkoží délky do 8 cm (u dětí do 8 let do 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)  | 12 dní    |
| 494 Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm <sup>2</sup> nebo stržení celého nehtu (za stržení nehtu se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoliv fenestrace nehtu) | 21 dní    |

494a Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm<sup>2</sup> a do 40 cm<sup>2</sup> 10 dní

495 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné 14 dní

496 Cizí tělísko chirurgicky neodstraněné 21 dní

### Zasažení elektrickým proudem

|   |        |
|---|--------|
| 497 Poranění el. proudem podle celkového postižení, lehké   | 14 dní |
| 498 Poranění el. proudem podle celkového postižení, střední | 28 dní |
| 499 Poranění el. proudem podle celkového postižení, těžké   | 42 dní |

### Úžeh a úpal

#### (pouze hospitalizované případy)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 500 lehké případy   | 14 dní |
| 501 střední případy | 28 dní |
| 502 těžké případy   | 42 dní |

|   | <b>max.</b> |
|---|-------------|
| <b>Popálení, poleptání, omrzliny (s výjimkou slunečního záření na kůži)</b> |             |
| 503 <b>Prvního</b> stupně   | neplní se   |

|  |         |
|--|---------|
| <b>Druhého</b> stupně (povrchního)                           |         |
| 504 do 5 cm <sup>2</sup> povrchu těla                        | 14 dní  |
| 505 nad 5 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> povrchu těla | 21 dní  |
| 506 nad 10 cm <sup>2</sup> do 1 % povrchu těla               | 28 dní  |
| 506a nad 1 % do 5 % povrchu těla                             | 35 dní  |
| 507 nad 5 % do 15 % povrchu těla                             | 42 dní  |
| 508 nad 15 % do 20 % povrchu těla                            | 56 dní  |
| 509 nad 20 % do 30 % povrchu těla                            | 84 dní  |
| 510 nad 30 % do 40 % povrchu těla                            | 133 dní |
| 511 nad 40 % do 50 % povrchu těla                            | 210 dní |
| 512 nad 50 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu  | 365 dní |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Třetího</b> nebo <b>druhého</b> hlubokého stupně (nutnost chirurgické léčby) |         |
| 513 do 5 cm <sup>2</sup> povrchu těla   | 21 dní  |
| 514 nad 5 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> povrchu těla                    | 49 dní  |
| 515 nad 10 cm <sup>2</sup> do 5 % povrchu těla                                  | 77 dní  |
| 516 nad 5 % do 10 % povrchu těla  | 98 dní  |
| 517 nad 10 % do 15 % povrchu těla   | 126 dní |
| 518 nad 15 % do 20 % povrchu těla   | 154 dní |
| 519 nad 20 % do 30 % povrchu těla   | 182 dní |
| 520 nad 30 % do 40 % povrchu těla   | 273 dní |
| 521 nad 40 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu                     | 365 dní |

### Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (pouze hospitalizované případy)

|   |        |
|---|--------|
| 522 lehké případy otravy  | 14 dní |
| 523 středně těžké a těžké případy (plnění se poskytuje max. do výše 1,5 násobku doby hospitalizace) |        |

524 Opakované působení neplní se

525 **Uštknutí** hadem (nutná hospitalizace) 14 dní

### Traumatický šok

|  |        |
|--|--------|
| <b>(pouze hospitalizované případy)</b> |        |
| 526 lehký                              | 14 dní |
| 527 střední                            | 28 dní |
| 528 těžký                              | 42 dní |

### Mnohočetná poranění, sdružená poranění, polytraumata

529 v případě vzniku poranění nejméně tří částí těla současně jedním úrazem (**část těla** je definována v úvodních Zásadách pro hodnocení denního odškodného (DO) jako bod 11), z nichž každé z nastalých poranění je v tabulkách DO pod příslušným kódem ohodnoceno maximální hodnotou 42 dní a více, postupuje pojistitel při výpočtu pojistného plnění tak, že celková maximální výše pojistného plnění za takový úraz se stanoví jako součet dvou nejvyšších maximálních hodnot plnění denního odškodného dle kódu

**Pojišťovna České spořitelny, a.s.,  
Vienna Insurance Group**

**Sídlo společnosti  
nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice  
infolinka: 956 777 222  
e-mail: [info@pojistovnacs.cz](mailto:info@pojistovnacs.cz)**

[www.pojistovnacs.cz](http://www.pojistovnacs.cz)